

Linssen Yachts Optielijst

Linssen Grand Sturdy 35.0 Sedan Intero

Datum:- 7-3-2025

Pagina 1

Item	Omschrijving	Fase
------	--------------	------

1. CASCO

1.1 EXTERIEUR

11060.03	Linssen e-Variodeck® (electrisch schuifdak) in salon	1
----------	--	---

1.2 RVS

12020.02	Gepolijste rvs zij-instaptrap scharnierend geïntegreerd in reling (SB en BB)	1
12060.01	Original Linssen gepolijste rvs boegladder (demontabel)	2
12071.01	Rvs beschermset bij de relingopeningen in de gangboorden, de doorgang van gangboord naar kuip en aan spiegel (5x)	1

1.3 TECHNIEK

13290.03	Hetelucht-uitstroomer in kuip, aangesloten op verwarmingssysteem.	1
----------	---	---

2. COATING

2.1 VERFSYSTEEM & DEKAFWERKING

21090.10	Origineel Linssen kleurenschema: Opbouw en romp : Egg Shell White Waterlijn : Black Antifouling : Black Kabelaring : Black Glaskleur salonramen : "Smoke Grey" getint	1
21090.12	Origineel Linssen kleurenschema: Romp : Super Jet Black Opbouw : Egg Shell White Waterlijn : Egg Shell White Antifouling : Zwart Kabelaring : Zwart Glaskleur salonramen : "Smoke Grey" getint	1
21090.15	Origineel Linssen kleurenschema: Romp : Dark Grey Opbouw : Egg Shell White Waterlijn : Egg Shell White Antifouling : Zwart Kabelaring : Zwart Glaskleur salonramen : "Smoke Grey" getint	1
21090.23	Origineel Linssen kleurenschema: Romp : Midnight Blue Opbouw : Egg Shell White Waterlijn : Egg Shell White Antifouling : Zwart Kabelaring : Beige Glaskleur salonramen/vluchtluik : "Smoke grey" getint	1

Linssen Yachts Optielijst

Linssen Grand Sturdy 35.0 Sedan Intero

Pagina 2

Item	Omschrijving	Fase
21090.24	Origineel Linssen kleurenschema: Opbouw en romp : Egg Shell White Waterlijn : Dark Green Antifouling : Zwart Kabelaring : Beige Glaskleur salonramen : "Summer Green" getint	1
21090.31	Origineel Linssen kleurenschema Olive Green: Rompe : Olive Green Opbouw : Sand Beige Waterlijn : Sand Beige Antifouling : Zwart Kabelaring : Beige Glaskleur salonramen : "Summer green" getint	1
2.2 TEAKDEK		
22010.01	Origineel LINSSEN teakdek op voordek en gangboorden	1
3. MACHINEKAMER		
3.1 TECHNIEK		
31050.03	12V hekschroef 55 kgf (3 kW / 4 PK)	1
31240.97	Installatie van luchtrecirculatie-unit op verwarmingssysteem	1
31240.99	App voor het op afstand schakelen/regelen van de dagverwarming. Systeem maakt gebruik van Abonnement, het éérste jaar gratis, daarna €35,- per jaar. (door klant zelf aan te schaffen) App voor bediening via iPhone of Android toestel is gratis te downloaden.	1
31411.00	Airconditioning in voorkajuit d.m.v. 1x 6.000 BTU unit Draait alleen via de walvoedingsaansluiting, piek stroomverbruik tijdens (soft)start 11A, stroom tijdens gebruik 2-2,4A maximaal één unit per schip gezien deze anders niet via de walaansluiting kan functioneren"	1
31740.01	Toegang naar bergruimte onder kuipvloer d.m.v. trapje	1
3.2 BOORDWATER HUISHOUDING		
32100.01	Alle grijswaterafvoeren (was-/spoelbak + douche-afvoer) aangesloten op zwartwatertank.	1
32110.01	Zwartwaterpomp niet monteren	1
32150.04	Dekwaspomp inclusief slang en spuitpistool met aansluiting bij zwemplateau	1
32150.13	Dekwaspomp inclusief slang en spuitpistool met aansluiting bij zwemplateau, aangesloten op boordwatersysteem	1
3.3 ELECTRO & ELECTRONICA		
33082.02	Boordnet 12V met 2 onderhoudsvrije GEL accu's á 166 Ah (totaal 2x 166 Ah boordnet accu's)	1
33148.05	Victron Cerbo-GX communicatiecentrum voor perfecte controle over uw systeem. Inklusief 5 inch waterdicht touch screen display met direct overzicht.	1

Linssen Yachts Optielijst

Linssen Grand Sturdy 35.0 Sedan Intero

Pagina 3

Item	Omschrijving	Fase
33148.15	Cerbo GX koppelen aan het Raymarine Axiom MFD. Monitor uw boordnet, walvoeding en generator status. Regel het te gebruiken walvoeding stroomlimiet vanaf uw stuurstand Alleen in combinatie met positie(s): 33148.05 Victron Cerbo GX + Touch 50	1
33271.02	Automatische acculader/omvormer type Victron Multiplus Compact 12/1600- (70A/1600W.) met remote paneel. Piekvermogen 3000 W. Alleen in combinatie met positie(s): 33082.02 Boordnet 12V, 1x Gel accu a 166Ah	1
33285.70	Groep solar panelen van 2x 160Wp. Verbonden met een Victron Smart Solar laadregelaar voor het laden van de boordnet accu's. Kan uitgelezen worden op het Victron MPPT control display.	1
33285.71	Groep solar panelen aanvulling van 2x 160Wp op longtop. Gekoppeld aan de Victron Smart Solar laadregelaar voor het laden van de boordnet accu's. Alleen in combinatie met positie(s): 33285.70 Zonnepanelen Solara	1

3.4 INSTRUMENTEN & NAVIGATIE

34065.01	Hand schijnwerper incl. 12 V. aansluiting op stuurstand	2
----------	---	---

3.4.2 NAVIGATIE PAKKETTEN

Pakket 3.4.2.1 BASIS PAKKET 1

- 34090.16 Uitlezing roerstand op Raymarine Axiom display op stuurstand
- 34125.01 Raymarine Axiom+ 7 Multifunctioneel display
- 34140.03 Navionics Gold XL9 geheugenkaart type 46XG, West Europa
- 34150.02 Raymarine RS150 GPS antenne in mast

Pakket 3.4.2.2 RIVIEREN PAKKET 1

- 34110.10 Raymarine automatische piloot met p70RS display op stuurstand (incl.
koerscomputer/ roerstandgever/ kompassonde) voorzien van beveiliging in
de mast welke de autopiloot tijdens AUTO bedrijf uitschakelt indien
de mast geklapt wordt.
- 34125.01 Raymarine Axiom+ 7 Multifunctioneel display
- 34140.03 Navionics Gold XL9 geheugenkaart type 46XG, West Europa
- 34150.02 Raymarine RS150 GPS antenne in mast

Pakket 3.4.2.3 MEREN PAKKET 1

- 34110.10 Raymarine automatische piloot met p70RS display op stuurstand (incl.
koerscomputer/ roerstandgever/ kompassonde) voorzien van beveiliging in
de mast welke de autopiloot tijdens AUTO bedrijf uitschakelt indien
de mast geklapt wordt.
- 34125.02 Raymarine Axiom 9 Pro RVX Multifunctioneel display met uitlezing van
diepte en log op stuurstand
- 34140.03 Navionics Gold XL9 geheugenkaart type 46XG, West Europa
- 34150.02 Raymarine RS150 GPS antenne in mast

Item	Omschrijving	Fase
Pakket	3.4.2.4 ZEE PAKKET	1
34110.10	Raymarine automatische piloot met p70RS display op stuurstand (incl. koerscomputer/ roerstandgever/ kompassonde) voorzien van beveiliging in de mast welke de autopiloot tijdens AUTO bedrijf uitschakelt indien de mast geklapt wordt.	
34125.02	Raymarine Axiom 9 Pro RVX Multifunctioneel display met uitlezing van diepte en log op stuurstand	
34140.03	Navionics Gold XL9 geheugenkaart type 46XG, West Europa	
34150.02	Raymarine RS150 GPS antenne in mast	
34160.05	Raymarine Quantum 2 (Doppler) CHIRP radarantenne in de mast	
	3.4.3 BEELD PAKKETTEN	
	3.4.3.1 Achteruitkijk zicht	
34145.11	1x Raymarine IP dag & nacht-netwerk-domevideocamera aan longtop dak voor achteruitzicht met uitlezing op multifunctioneel display Raymarine	1
	3.4.3.2 Aanmeer zicht	
34145.12	2x Raymarine IP dag & nacht-netwerk-domevideocamera's met uitlezing op multifunctioneel display Raymarine: - 1x SB en 1x BB tegen romp voor zicht langs romp bij aanleggen/afmeren	1
34145.15	1x Raymarine IP dag & nacht-netwerk-domevideocamera op boeg voor vooruitzicht met uitlezing op multifunctioneel display Raymarine	1
	3.4.4 REMOTE PAKKETTEN	
31067.01	Radiografische, draadloze afstandsbediening voor boeg- (en hek-) schroef	2
34110.03	Raymarine S100 draadloze afstandsbediening voor automatische piloot Alleen in combinatie met positie(s): 34110.10 p70RS piloot display hoofdstuurstand	1
34110.13	Raymarine Smart Controller afstandsbediening voor automatische piloot Alleen in combinatie met positie(s): 34110.10 p70RS piloot display hoofdstuurstand	1
	3.4.5 COMMUNICATIE PAKKETTEN	
34190.09	Marifoon type Raymarine Ray90 met klasse D "Digital Selective Calling" (DSC) op stuurstand, inclusief antenne in mast.	1
34190.10	Extra wireless handset marifoon incl. laadstation.	1
34200.10	Communicatiemiddel voor 2 personen d.m.v. 2 portofoons met headset	2
34943.04	AIS 700 zender/ontvanger (Automatic Identification System) geïntegreerd op radar-/kaartplotter display. Let op! MMSI-nummer noodzakelijk. Attentie: Alleen in combinatie met marifoon	1
	3.4.6 OVERIGE NAVIGATIE INSTRUMENTEN	
34100.00	Magneetkompas niet mogelijk. Door de stalen boten niet mogelijk te ijken, dus afwijking en niet bruikbaar.	1

Item	Omschrijving	Fase
34110.00	Vorbereiding voor autopiloot	1
34120.23	Windgever "Wind Vane" voor windrichting en windsnelheid met uitlezing op Axiom display	1
34180.00	Weerfax niet mogelijk. Kan niet op locatie Maasbracht getest worden	1
3.5 UITRUSTING EXTERIEUR ROMP		
35010.02	Zink anodes (geschikt voor zoutwater)	1
35030.90	Hoogglans RVS kabelaringkap aan uiteindes kabelaring, voorzien van span inrichting	1
35040.01	Scheepsnaam op boeg en spiegel, thuishaven en registratienummer op spiegel in kleur waterlijn. Lettertype boeg; Snell Roundhand. Lettertype spiegel; VAG.	1
35090.02	Electrische ankerlier 1200W/12V bovendecks gemonteerd met geïntegreerde rvs ankerrollen en ankerhouder inclusief 30m. 8mm. ankerketting volgens DIN 766A15 en 15 kg. gegalaniseerd Bruce-anker. Bediening d.m.v. kabelbediening.	1
35110.03	Draadloze afstandbediening/kettingteller tbv ankerlier	1
35120.11	15 kg. Bruce-anker rvs AISI-316, hoogglans gepolijst	1
35130.11	30m. 8 mm. RVS ankerketting	1
3.6 LINSSSEN YACHTS TENDER SOLUTIONS		
36040.01	Rvs snap davit-systeem met universele bijboot bevestiging.	1
36100.01	Buitenboordmotor bevestigingsbracket tegen spiegel, max. 8 pk	1
3.7 UITRUSTING EXTERIEUR OPBOUW		
37020.50	Ruitenwisser installatie uitbreiden met synchroon en 3 stappen interval functie. In de intervalstand lopen de wissers synchroon en zijn ze zelfparkerend	1
37070.06	Originele Linssen Design mast gepoedercoat in kleur opbouw. Kort model (± 1.4 mtr.)	1
37111.01	Teak regisseurstoel, klapbaar. Zwarte stoffering en naturel teakhout	2
37130.01	Dekverlichting met 2 lichtpunten in mast	1
37230.02	Luxe teakhouten tafel, losstaand op achterdek met stalen zwart gepoedercoat inklapbaar onderstel. Bruikbaar in 2 hoogtes, de lage stand als salontafel, de hoge stand als eettafel.	1
37245.02	Teakhouten tafel/kuipbank uitbreiding	1
37271.01	Massieve blank gelakte teakhouten ingangsdeurenpartij	1
3.8 BEGLAZING		
38075.02	Aluminium schuifraam in salon aan BB-zijde voor, "summer green" getint glas	1
38076.02	Aluminium schuifraam in salon aan BB-zijde voor, "Smoke grey" getint glas	1

Item	Omschrijving	Fase
4. INTERIEUR		
ALGEMEEN		
40040.02	Originele Linssen onderhoudsvrije scheepsvloer, kleur teak met lichte biezen.	1
4.1 KUIP		
4.2 SALON/ PANTRY		
42112.02	Kastenpartij in salon aan BB-zijde onder kaartentafel/bureau. Design kruk vervalt	1
5. AFWERKING		
5.1 VERLICHTING & WANDCONTACTDOZEN		
51080.11	2x luxe LED leeslamp in de voorkajuit	1
51100.01	Sfeervolle indirecte verlichting in salon	1
51400.05	USB-aansluiting in VK aan BB voor opladen van mobiele apparatuur	1
51400.11	USB-aansluiting in VK en stuurstand voor opladen van mobiele apparatuur.	1
51595.01	12 V. + 230 V. wandcontactdoos in voorraad-/bergruimte vooronder	1
51603.02	De 230 V. wandcontactdozen worden in Engelse versie uitgevoerd	1
51603.03	De 230 V. wandcontactdozen worden in Zwitserse versie uitgevoerd	1
51615.01	230 V. wandcontactdoos in voorkajuit (SB-zijde)	1
51625.01	3x 230 V. wandcontactdoos respectievelijk in VK, MK en kuip bestemd voor winter verwarming. Alleen te gebruiken met walvoeding.	1
51660.01	230 V. wandcontactdoos in salon (SB voor naast stuurbank)	1
51665.01	230 V. wandcontactdoos in salon (SB achter)	1
	Niet mogelijk in combinatie met positie(s): 56321.03 Plissé blinding salon manueel	
51685.01	12 + 230 V. wandcontactdoos in voorraad-/bergruimte onder kuipvloer	1
51710.11	230 V. wandcontactdoos SB in kuip tegen opbouw spatwaterdicht	1
5.2 PANTRY		
53020.02	Keukenmengkraan pantry uitgevoerd als vaatdouche, Hansgrohe Talis M51	2
52230.01	Bakoven (gas) rvs	1
5.3 SANITAIR		
53010.90	Passpiegel in de VK toiletruimte tegen ingangsdeur naar VK	2
53130.02	Elektrisch toilet in de voorkajuit met boordwaterspoeling	1
53130.03	Elektrisch toilet in de voorkajuit met buitenwaterspoeling	1
5.4 AUDIO / VIDEO / INTERNET		
54010.50	DAB+ radiomodule en antenne in de mast voor ontvangst van digitale radio	1
54010.90	Fusion RA70N uitbreidingsset met usb aansluiting voor data overdracht + bediening middels het multifunctionele display in de stuurstand.	1

Item	Omschrijving	Fase
54200.01	Basis TV aansluiting op salon tv-kast BB inclusief 230V wandcontactdoos	1
54250.01	TV-antenne type Glomex op mast geschikt voor digitaal en analoog ontvangst. Geschikt voor het DVBT-T2 netwerk.	1
54286.01	Voorziening tbv manueel op dek op te stellen satelliet antenne, bestaande uit deksocket tegen mast bekabeld tot TV kast salon.	1
54400.01	24" (60cm) LED TV met geïntegreerde DVB-T & DVB-S tuner en DVD in salon	2
54900.06	Teltonika 5G LTE router met Wifi access point en antenne.	1
5.5 VENTILATIE		
55020.01	Muggenhor voor BB front klampaam in de salon	2
55090.01	Regenkappen en muggenhorren voor patrijspoorten in de voorkajuit (4x)	2
55130.01	Verduisteringsrollo/vliegenhor voor ventilatieluik/vluchtluk in voorkajuit	1
55137.02	Vliegenhor cassette geïntegreerd in e-Variodeck®	1
5.6 STOFFERING INTERIEUR		
56074.01	Designkruk verhoger zodat deze als co-piloot stoel toegepast kan worden.	1
56073.22	1 (extra) design kruk met echt leder bekleed, kleur crème	2
56101.02	Matras 2x 1 persoons in voorkajuit type Combispring 14 cm.	2
56321.03	Plissé blinderen in salon, manueel bedienbaar.	1
5.7 STOFFERING EXTERIEUR		
57030.01	Kuipbank voorzien van passende kussenset in kunstleder, kleur gebroken wit	2
57030.03	Kuipbank voorzien van passende kussenset in kunstleder, kleur zand beige	2
57030.05	Kuipbank voorzien van passende kussenset in kunstleder, kleur lava grijs	2
57032.01	Kuipbank vulstuk voorzien van passende kussenset in kunstleder, kleur crème Alleen in combinatie met positie(s): 37245.02 Kuipbank vulstuk uitbreiding	1
57032.03	Kuipbank vulstuk voorzien van passende kussenset in kunstleder, kleur zand beige Alleen in combinatie met positie(s): 37245.02 Kuipbank vulstuk uitbreiding	1
57032.05	Kuipbank vulstuk voorzien van passende kussenset in kunstleder, kleur lava grijs Alleen in combinatie met positie(s): 37245.02 Kuipbank vulstuk uitbreiding	1
57095.02	2x comfort seat in kunstleder, kleur gebroken wit.	2
57095.03	2x comfort seat in kunstleder, kleur zand beige	2
57095.05	2x comfort seat in kunstleder, kleur lava grijs	2

Item	Omschrijving	Fase
5.8 UITRUSTING		
58022.01	2x bolfender Ø55cm zwart met lijn	2
58023.01	2x extra fender zwart met lijn	2
58024.01	Extra 40 mtr landvast, meegeleverd bij vaarinventaris	2
58060.01	230V stofzuig installatie middels in salonbank geïntegreerde stofzuiger en aansluitpunt voor zuigerslang. Uitgerust met thermische beveiliging en softstart voor gebruik via omvormer. Kompleet geleverd met uittrekbare slang (van 1,5 naar 9 meter), luxe borstelset en 3 stofzakken.	1
58075.02	Demontabele kledingstang in douche VK	1
58080.01	8 haakjes op diverse posities in schip. Posities te bepalen tijdens overdracht. Montage bij 25-uurs inspectie.	2
58990.00	Alarminstallatie niet mogelijk. Systeem is niet te ondersteunen op lange(re) termijn.	2
5.9 ZEILWERK		
59020.13	Kuipzeil Longtop, Sunbrella Dark Navy. De zij- en achterwanden zijn separaat d.m.v. een ritssluiting te openen.	2
59020.14	Kuipzeil Longtop, Sunbrella Marine Steel grijs. De zij- en achterwanden zijn separaat d.m.v. een ritssluiting te openen.	2
59020.16	Kuipzeil Longtop, Sunbrella Marine Beige Papyrus. De zij- en achterwanden zijn separaat d.m.v. een ritssluiting te openen.	2
59022.03	Afdekking van ruiten in kuipzeil Sunbrella Dark Navy	2
59022.04	Afdekking van ruiten in kuipzeil, Sunbrella Marine Steel grijs	2
59022.16	Afdekking van ruiten in kuipzeil, Sunbrella Marine Beige Papyrus.	2
59200.11	Zonnezeilen rondom salonramen, uitgevoerd in screendoek (exclusief ingangsdeur/raam), compleet incl. montage, kleur beige.	2
59200.12	Zonnezeilen rondom salonramen, uitgevoerd in screendoek (exclusief ingangsdeuren), compleet incl. montage, kleur wit.	2
6. IBS & OVERDRACHT		
6.1 TRANSPORT/WINTERBERGING		
61010.01	Cradle, geheel geconserveerd	2
61010.03	Schip transportklaar maken en kranen	
61010.06	Opstellen documenten t.b.v. export en verkrijgen vergunning voor tijdelijk verblijf van max. 18 maanden in de EU. (alleen mogelijk voor inwoners van buiten de EU)	2

Item	Omschrijving	Fase
------	--------------	------

PAKKETTEN

Pakket 1	Comfort pakket	1
-----------------	-----------------------	----------

- 11060.03 Linssen e-Variodeck® (electrisch schuifdak) in salon
- 12020.02 Gepolijste rvs zij-instaptrap scharnierend geïntegreerd in reling (SB en BB)
- 31050.03 12V hekschroef 55 kgf (3 kW / 4 PK)
- 31067.01 Radiografische, draadloze afstandsbediening voor boeg- (en hek-) schroef
- 35040.01 Scheepsnaam op boeg en spiegel, thuishaven en registratienummer op spiegel in kleur waterlijn.
Letterttype boeg; Snell Roundhand. Letterttype spiegel; VAG.
- 35090.02 Electrische ankerlier 1200W/12V bovendecks gemonteerd met geïntegreerde rvs ankerrollen en ankerhouder inclusief 30m. 8mm. ankerketting volgens DIN 766A15 en 15 kg. gegalvaniseerd Bruce-anker. Bediening d.m.v. kabelbediening.
- 53130.02 Elektrisch toilet in de voorkajuit met boordwaterspoeling
- 57030.03 Kuipbank voorzien van passende kussenset in kunstleder, kleur zand beige
- 58080.01 8 haakjes op diverse posities in schip. Posities te bepalen tijdens overdracht. Montage bij 25-uurs inspectie.
- 59020.16 Kuipzeil Longtop, Sunbrella Marine Beige Papyrus. De zij- en achterwanden zijn separaat d.m.v. een ritssluiting te openen.

Pakket 2	Ventilatie	1
-----------------	-------------------	----------

- 13290.03 Hetelucht-uitstomer in kuip, aangesloten op verwarmingssysteem.
- 55090.01 Regenkappen en muggenhorren voor patrijspoorten in de voorkajuit (4x)
- 55130.01 Verduisteringsrollo/vliegenhor voor ventilatieluik/vluchtluik in voorkajuit
- 55137.02 Vliegenhor cassette geïntegreerd in e-Variodeck®

Pakket 5	Media pakket	1
-----------------	---------------------	----------

- 54200.01 Basis TV aansluiting op salon tv-kast BB inclusief 230V wandcontactdoos
- 54250.01 TV-antenne type Glomex op mast geschikt voor digitaal en analoog ontvangst.
Geschikt voor het DVBT-T2 netwerk.
- 54400.01 24" (60cm) LED TV met geïntegreerde DVB-T & DVB-S tuner en DVD in salon

Pakket 6	Veiligheidspakket	1
-----------------	--------------------------	----------

- 34190.09 Marifoon type Raymarine Ray90 met klasse D "Digital Selective Calling" (DSC) op stuurstand, inclusief antenne in mast.
- 34943.04 AIS 700 zender/ontvanger (Automatic Identification System) geïntegreerd op radar-/kaartplotter display.
Let op! MMSI-nummer noodzakelijk.
Attentie: Alleen in combinatie met marifoon
- 37020.50 Ruitenwisser installatie uitbreiden met synchroon en 3 stappen interval functie. In de intervalstand lopen de wissers synchroon en zijn ze zelfparkerend

Linssen Yachts Optielijst

Linssen Grand Sturdy 35.0 Sedan Intero

Pagina 10

Item	Omschrijving	Fase
Pakket 8	Sfeer/verlichting pakket	1
51080.11	2x luxe LED leeslamp in de voorkajuit	
51100.01	Sfeervolle indirecte verlichting in salon	
Pakket 9	Power pakket	1
33082.02	Boordnet 12V met 2 onderhoudsvrije GEL accu's á 166 Ah (totaal 2x 166 Ah boordnet accu's)	
33271.02	Automatische acculader/omvormer type Victron Multiplus Compact 12/1600-70 (70A/1600W.) met remote paneel. Piekvermogen 3000 W.	
51400.11	USB-aansluiting in VK en stuurstand voor opladen van mobiele apparatuur.	
51660.01	230 V. wandcontactdoos in salon (SB voor naast stuurbank)	
51710.11	230 V. wandcontactdoos SB in kuip tegen opbouw spatwaterdicht	
Pakket 10	Essentials	1
12020.02	Gepolijste rvs zij-instaptrap scharnierend geïntegreerd in reling (SB en BB)	
31050.03	12V hekschroef 55 kgf (3 kW / 4 PK)	
33082.02	Boordnet 12V met 2 onderhoudsvrije GEL accu's á 166 Ah (totaal 2x 166 Ah boordnet accu's)	
33271.02	Automatische acculader/omvormer type Victron Multiplus Compact 12/1600-70 (70A/1600W.) met remote paneel. Piekvermogen 3000 W.	
35090.02	Electrische ankerlier 1200W/12V bovendecks gemonteerd met geïntegreerde rvs ankerrollen en ankerhouder inclusief 30m. 8mm. ankerketting volgens DIN 766A15 en 15 kg. gegalvaniseerd Bruce-anker. Bediening d.m.v. kabelbediening.	
51080.11	2x luxe LED leeslamp in de voorkajuit	
51100.01	Sfeervolle indirecte verlichting in salon	
53010.90	Passpiegel in de VK toiletruimte tegen ingangsdeur naar VK	
53130.02	Elektrisch toilet in de voorkajuit met boordwaterspoeling	
55020.01	Muggenhor voor BB front klpraam in de salon	
55090.01	Regenkappen en muggenhorren voor patrijspoorten in de voorkajuit (4x)	
55130.01	Verduisteringsrollo/vliegenhor voor ventilatieluik/vluchtluik in voorkajuit	