

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen Grand Sturdy 35.0 AC Intero

Item	Omschrijving	Pagina	1
------	--------------	--------	---

BASIS GEGEVENS

01010.05	Typecode	: 23C
	Bouwwijze	: HPH® (Hardchine Prestressed Hull)
	Vlak/romp/dekken/verticale opbouw delen	: 5/4/4/4 mm.
	Gewicht/waterversplaatsing	: ± 9.000 kg / ±9 m³
01020.05	LOA x breedte x diepgang	: ± 10,70 x 3,40 x 1,00 m.
	Lengte over dek	: ± 9,87 m.
	Lengte waterlijn	: ± 8,83 m.
	Minimale kruiphoogte	: ± 2,45 m.
	Stahoogte VK/salon/AK	: ± 1,83/1,94/1,87 m.
01030.02	CE-classificatie	: C (kust)
	Aanbevolen maximaal aantal personen	: 8
13010.05	Motorisering	: 1x 4 cil. Volvo Penta Diesel, type D2-75 ZF 25-H / 2,8 : 1 1x 55 kW (75 PK), 3000 rpm
	Dynamo	: 115A-12V
03040.01	Tankinhoud diesel	: ± 240 ltr.
	Tankinhoud water	: ± 220 ltr.
	Tankinhoud zwartwater	: ± 240 ltr.
41001.01	Achterkajuit met tweepersoons bed aan SB-zijde, ruime hangkast tegen spiegel, inloopkast aan BB-zijde met geïntegreerde bergruimte, voorbereid voor eventueel latere inbouw van een toilet en wastafel en ruime kastenpartij aan BB-zijde	
42001.01	Ruime salon met L-vormige salonbank (met Easy Sleep Convert System) en bureau met Linssen Design stoel aan SB-zijde. Ruime pantry aan BB-zijde.	
43001.01	Voorkajuit met vrijstaand tweepersoons bed en kasten, toiletruimte en separate douche ruimte. Latten bodem in het bed van de voorkajuit	

1. CASCO

1.1 EXTERIEUR

11015.01	Romp gebouwd conform de Linssen Yachts HPH® bouwwijze
11020.01	Rvs fundatie voor windscherm
11025.01	Buitenstuurstand met hoogwaardige "Soft Coat" instrumentenpanelen
11030.01	Geïntegreerde geprofileerde verschansing op het achterdek
11040.01	Geïntegreerde dekkisten/zitbanken, recht model, voorzien van afsluitbare teakhouten dekkistluiken met gasdrukveren
11080.01	Geïntegreerde centrale hekdeur naar zwemplatform

1.2 RVS

12010.01	Gepolijste rvs zeereeling
12020.01	Zij-instap openingen afsluitbaar met rvs kettingen
12030.01	Opening in boegreling afsluitbaar met rvs ketting
12050.02	Original Linssen Design rvs kikkers (6x)

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen Grand Sturdy 35.0 AC Intero

Item	Omschrijving	Pagina	2
------	--------------	--------	---

- 12055.01 Original Linssen Design kikkers op zwemplateau (2x)
- 12100.01 Gepolijste rvs original Linssen Design handrelingen SB en BB-zijde naast de windschermfundatie
- 12120.01 Comfortabele massieve teak opstap naar zwemplateau met elegante leuningen aan BB en SB
- 12125.01 Teak opstap in gangboorden
- 12130.01 Gepolijste, klapbare rvs zwemtrap aan zwemplateau voorzien van massieve teak treden met ingefreesde antislip profielen, ook vanuit het water bereikbaar
- 12145.02 Robuust rvs, gelakt zwemplateau met massieve teak delen inclusief berghout tot 1/3 scheepslengte voorzien van Heavy Duty Linssen kunststof stootrand

1.3 TECHNIEK

- 13030.01 Linssen DUAL CROSS motorfundatie
- 13040.01 Linssen "FIS"-systeem® (gepatenteerd Floor Integrated System®) voor integrale, beschermende opname van kabels en leidingen in de machinekamer.
- 13050.02 Voorbereiding in het casco voor eenvoudige inbouw naderhand van een boegschroefinstallatie
- 13060.02 Voorbereiding in het casco voor eenvoudige inbouw naderhand van een hekschroef installatie inclusief hoofdstroomkabels
- 13080.03 Voorbereiding voor dekwas pomp
- 13110.01 Buitendouche aan zwemplateau met warm- en koud water/menggarnituur
- 13150.02 Geïntegreerd boegbeslag met vaste ankerrol in anker geleidingssysteem
- 13240.01 Zelflozende, zeewaterbestendige ankerketting container
- 13280.01 Set waterproof luidsprekers voor radio aan buitenstuurstand

2. COATING

2.1 VERFSYSTEEM & DEKAFWERKING

- 21010.01 Linssen 2 componenten Exterior Coating System
- 21020.01 Salon- en kajuitdek in antislip coating
- 21030.01 Voordek en gangboorden in antislip coating
- 21040.01 Achterdek in antislip coating
- 21060.01 Milieuvriendelijke, aangroeiwerende antifouling op onderwaterschip, geschikt voor zowel zoet als zoutwater, kleur zwart
- 21070.01 Extra poetsvriendelijke 2 componenten lakbehandeling in machinekamer
- 21090.19 Origineel Linssen kleurenschema:
 - Opbouw en romp : Sand Beige
 - Waterlijn : Dark Green
 - Antifouling : Zwart
 - Kabelaring : Beige
 - Zeilwerk : Sunbrella Marine
Beige Papyrus
 - Glaskleur salonramen/windscherm/vluchtluik : "summer green" getint

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen Grand Sturdy 35.0 AC Intero

Item	Omschrijving	Pagina	3
------	--------------	--------	---

3. MACHINEKAMER

3.1 TECHNIEK

31010.01	Linssen Yachts schroefasinstallatie "hydrolubricated"
31020.01	Motor/as verbinding met homokinetische koppeling en stuwdrukklager-unit
31025.01	Speciale geluidsarme schroef
31030.03	12V Boegschroef 55 kgf (3 kW / 4 PK)
31070.01	Mechanische morse motorbediening uitgerust met anti-vibratie kit voor geluids-trillingsdemping.
31090.01	Hydraulische besturing
31096.02	Rvs stuurwiel met teak hoepel aan buitenstuurstand
31120.01	Noodhelmstok installatie
31150.02	Brandstoftank met inspectie-/reinigings-opening incl. brandstofniveau-indicatie, ± 240 ltr.
31160.03	Magnetische niveaumeter in brandstoftank voor directe aflezing volume
31170.01	Separaat tweede (1x op motor) brandstof groffilter met waterafscheider
31210.01	Brandstoftoevoer motor afsluitbaar vanuit salonbank
31240.01	Heteluchtverwarming 5kW met uitstromers in salon, VK (afsluitbaar) en AK (afsluitbaar). Bediening in salon.
31241.03	Hetelucht uitstomer in toiletruimte voorkajuit
31281.03	Hetelucht uitstomer in toiletruimte achterkajuit
31320.01	Verlichting voorraad-"kelder"ruimte met automatische schakelaar
31700.03	Automatische brandblusinstallatie in machinekamer
31750.01	Linssen geluidsisolatie bestaande uit een geluidsabsorberend en een ontdreunend pakket.

3.2 BOORDWATER HUISHOUDING

32010.01	Automatisch boordwater-druksysteem, inclusief solide kunststofwatertank met inspectie-/reinigingsopening en boordwatertank niveau indicatie, ± 220 ltr.
32020.01	Automatische waterpomp met elektronische drukregelaar t.b.v. boordwatersysteem
32050.01	Warmwater bereidingsinstallatie, boiler 24 l.
32060.01	230 V / 500 W gloeielement in boiler gemonteerd
32080.03	Zwartwatertankinstallatie inclusief "Dockside-Discharge" aansluiting en zwartwatertank analoge niveau indicatie, ± 240 ltr.
32095.01	Grijswaterafvoeren (was-/spoelbak + douche-afvoer) rechtstreeks naar buiten
32110.02	Zwartwaterpomp voor "Direct-Discharge"
32180.01	Elektrische lens-inrichting in machinekamer, met vlotterschakelaar t.b.v. alarm. Bediening manueel. Capaciteit van lenspomp: 61L/min.
32200.01	Extra losse elektrische lenspomp voorzien van afvoerleiding en voedingskabel

3.3 ELECTRO & ELECTRONICA

33020.01	Elektrisch boordnet uitgerust in 12V met automatische hoofdzekering en met separate zekeringen voor alle gebruikers
33030.01	230V / 16A walaansluiting incl. aardlekschakelaar en door automatische zekeringen beveiligde eindgroepen met walspanning indicatie en walkabel à 25 m.
33022.01	Linssen Yachts ICCCESS hoofdschakelpanelen, 1x in salon en 1x op stuurstand, voor bediening van belangrijke functies en aflezen van vloeistofniveaus
33082.01	Boordnet 12V met 1 onderhoudsvrije GEL accu 166 Ah.
33180.01	Startnet 12 V met 1 x onderhoudsvrije "Super Cycle" AGM accu 170 Ah.

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen Grand Sturdy 35.0 AC Intero

Item	Omschrijving	Pagina	4
33230.06	Automatische acculader type VICTRON BlueSmart 12/30-3 (3x 30A.), met Bluetooth functie die uitlezing via app mogelijk maakt.		
3.4 INSTRUMENTEN & NAVIGATIE			
34010.01	Motorbewakingspaneel met toerenteller en volt-, temperatuur- en oliedruk alarm (akoestisch en optisch)		
34030.02	Compressor scheepshoorn met bediening op stuurstand		
34050.02	LED navigatieverlichting: SB en BB-zijde op de opbouw, heklicht, toplicht in mast en ankerlicht		
34070.01	Voorbereiding voor kompas/windset d.m.v. bedrading naar mast		
3.4.1 NAVIGATIE INSTRUMENTEN			
34080.14	Raymarine i70S Multifunctie instrument met uitlezing van diepte, log en buitenwatertemperatuur op stuurstand		
3.5 UITRUSTING EXTERIEUR ROMP			
35010.01	Magnesium anodes (geschikt voor zoetwater)		
35030.01	Originele Linssen kunstvezel touwkabelaring met rvs spanner, kleur beige		
35081.22	Handankerlier gemonteerd met geïntegreerde "Heavy Duty" rvs ankerrollen en Linssen patent ankerhouder inclusief 30m. 8mm. ankerketting en 15 kg. Bruce-anker.		
3.7 UITRUSTING EXTERIEUR OPBOUW			
37010.02	Robuuste ruitenwisserinstallatie, positie midden en SB-zijde windscherm		
37070.01	Originele Linssen Design mast, gepoedercoat in kleur opbouw		
37075.02	Rvs mast verstaging met snelsluiting		
37110.01	Teak regisseur/- stuurstoel, klapbaar Zwarte stoffering en onbehandeld teakhout		
37180.01	Rvs Linssen Grand Sturdy logo		
37245.01	Teak dekkist tussenstuk tafemodel		
37261.02	Teak schuifluik		
37271.11	Ingangsdeur gelakt in kleur opbouw		
3.8 BEGLAZING			
38010.01	Alle ramen in de salon in geanodiseerde aluminium profielen voorzien van Securit veiligheidsglas, "summer green" getint		
38060.02	BB klapraam front in de salon, "summer green" getint glas		
38085.02	Aluminium schuifraam in salon aan SB-zijde voor, "summer green" getint glas		
38300.02	Klappende patrijspooten in de voorkajuit, blank acrylaat (4x)		
38320.02	Klappende patrijspooten in de achterkajuit, blank acrylaat (4x)		
38405.01	Aluminium ventilatie-/vluchtluik met blank acrylaat in voorkajuit.		
38430.01	5-delig aluminium windscherm van geanodiseerde profielen met "summer green" getint Securit veiligheidsglas gemonteerd op gelakte rvs fundatie		

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen Grand Sturdy 35.0 AC Intero

Item	Omschrijving	Pagina	5
------	--------------	--------	---

4. INTERIEUR

ALGEMEEN

- 40010.01 Linssen FPS® (Floating Panel System) interieur (Patented)
- 40020.03 Betimmering opgebouwd uit hoogwaardig okoumé plaatmateriaal met kersen finish
- 40030.02 Plafond met decoratieve vinyl finish panelen
- 40040.01 Originele Linssen onderhoudsvrije scheepsvloer, kleur wengé
- 40050.02 Beslag in alle compartimenten rvs hoogglans gepolijst
- 40060.02 Sluitingen kastdeurtjes d.m.v. drukknopsloten in rvs hoogglans

4.1 ACHTERKAJUIT/ DOUCHE & TOILETRUIMTE

- 41021.01 Vrijstaand 2 persoonsbed voorzien van lattenbodem inclusief opberglade onder bed
- 41101.01 Ruime inloopkast in de AK aan BB-zijde met geïntegreerde opbergruimte, voorbereid voor evt. latere inbouw van een toilet en wastafel met sanitaire accessoires.
- 41121.01 Ruime hangkast in de achterkajuit
- 41131.01 Ruime wandkast in de achterkajuit
- 41414.01 Wandpanelen in achterkajuit uitgevoerd in crème witte HPL

4.2 SALON/ PANTRY

- 42021.01 Comfortabele salonbank met "Easy Sleep Convert System", dubbelbed-functie met geïntegreerde bergruimte
- 42031.02 Elegante salontafel
- 42082.01 L-vormige pantry met bergruimte en lades
- 42092.01 Pantryblad uitgevoerd in origineel Corian® "Clamshell"
- 42141.01 Functionele voorraad-/bergruimte vooronder uitgerust met 4 opbergboxen
- 42191.01 Bureau incl. Linssen Design stoel in salon aan SB-zijde
- 43141.01 Hangkast in salon voor aan SB-zijde
- 42414.01 Wandpanelen in salon SB, BB en front uitgevoerd in crème witte HPL

4.3 VOORKAJUIT/ DOUCHE & TOILETRUIMTE

- 43021.01 Vrijstaand bed in de VK, voorzien van latten bodem, met ruime opberglade
- 43031.01 Ruime legkast aan BB-zijde
- 43041.01 Ruime legkast aan SB-zijde
- 43062.02 Wanden toiletruimte uitgevoerd in hoogwaardige Formica wandafwerking
- 43071.02 Wastafel met kastonderbouw in toiletruimte VK. Werkblad en wasbak uitgevoerd in origineel Corian® "Clamshell"
- 43082.02 Douche in de VK uitgevoerd in hoogwaardige Formica wandafwerking en teak zitbankje
- 43412.01 Huidbetimmering VK gestoffeerd. 3 panelen in lengterichting SB/BB.

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen Grand Sturdy 35.0 AC Intero

Item	Omschrijving	Pagina	6
------	--------------	--------	---

5. AFWERKING

5.1 VERLICHTING & WANDCONTACTDOZEN

51010.05	Dimbare LED binnenverlichting in alle compartimenten met schakelaars op lichtpunten
51400.01	1x USB-aansluiting in salon voor opladen van mobiele apparatuur. Geen dataoverdracht.
51500.00	1 x 12 V. wandcontactdoos in salon SB voor
51603.01	230 V. wandcontactdozen in de VK (1x), salon (1x) en pantry (1x)
51620.01	230 V. wandcontactdoos in natte cel VK spatwaterdicht
51680.01	230 V. wandcontactdoos in natte cel achterkajuit spatwaterdicht

5.2 PANTRY

52015.01	Barkast in de salon inclusief "Linssen Yachts" glazen set bestaande uit; 6 borrelglazen, 6 longdrinkglazen, 6 whiskyglazen en 6 wijnglazen
52020.02	Geïntegreerde afvallemmer in keukenkast incl. deling in kast voorzien van schappen
52023.01	Antislip matjes in keuken
52030.01	Besteklade
52040.01	80 l. koelkast met vriesvak. Het vriesvak kan worden verwijderd om de capaciteit van de koelkast te vergroten.
52105.02	Gasinstallatie met Campingaz gasfles 3kg in container op zwemplatform
52110.02	3-vlams rvs gaskooktoestel
52120.02	Glazen afdekplaat 3-vlams gaskookplaat
52180.01	Rvs spoelbak
53020.03	Keuken mengkraan type Grohe Essence

5.3 SANITAIR

53010.01	Fraaie sanitaire accessoires (spiegel, toilethouder etc.) in natte cel vk
53030.03	Wastafelmengkraan toiletruimte VK type Grohe Essence
53050.04	Douchemengkraan voorkajuit type Grohe 1000C, thermostatisch regelbaar, inclusief glijstang
53130.01	Onderwaterlijntoilet in de voorkajuit, handbediend

5.4 AUDIO / VIDEO / INTERNET

54010.02	Stereo radio/MP3-speler Fusion RA70N met bluetooth, inclusief 2 luidsprekers in salon en FM radio antenne in mast
	- Audio streaming mogelijk
	- Bediening middels App FUSION-link mogelijk
	- AM/FM inclusief RDS
	- Amplifier Class-AB 4x 50W

5.6 STOFFERING INTERIEUR

56031.02	L-model salonbank, uitgevoerd in echt leder, kleur crème
56073.02	Design kruk met echt leder bekleed
56101.11	Matras 1x 2 persoons in voorkajuit type koudschuim 14 cm. met schuimlaag in 2 hardheden.
56131.11	Matras 1x 2 persoons in achterkajuit type koudschuim 14cm. met schuimlaag in 2 hardheden
56300.01	Gordijnen voor ramen en luiken, kleur crème

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen Grand Sturdy 35.0 AC Intero

Item	Omschrijving	Pagina	7
------	--------------	--------	---

5.8 UITRUSTING

- | | |
|----------|--|
| 58010.01 | On board-kit met o.a. gereedschap set, impeller, zekeringen, lakstift en diverse onderhoudsmiddelen |
| 58020.01 | Complete vaaruitrusting bestaande uit o.a. 4 fenders, 4 landvasten (10 meter), bootshaak, reddingsboei, puts, schrobber, nationale vlag, werfwimpel, borglijn tbv ankerketting en ankerbal |
| 58030.01 | Verbandkoffer in salon volgens DIN13157 |
| 58040.01 | Brandblussers (1x 2 kg) in salon volgens brandklasse ABC. |
| 58045.01 | Optische rookmelder met vast ingebouwde lithium accu (levensduur 10 jaar) in alle slaapvertrekken. |

5.9 ZEILWERK

- | | |
|----------|--|
| 59010.06 | Cabrio van achteren gesloten door middel van een uitritsbaar gedeelte, Sunbrella Marine Beige Papyrus. |
| 59130.07 | Instrumentenhoes tbv stuurstand, Sunbrella Marine Beige Papyrus |