

## Linssen Yachts Optielijst

### Linssen Grand Sturdy 45.0 Sedan Intero

Datum:- 7-3-2025

Pagina 1

| Item | Omschrijving | Fase |
|------|--------------|------|
|------|--------------|------|

#### 1. CASCO

##### 1.1 EXTERIEUR

|          |                                                      |   |
|----------|------------------------------------------------------|---|
| 11060.03 | Linssen e-Variodeck® (electrisch schuifdak) in salon | 1 |
|----------|------------------------------------------------------|---|

##### 1.2 RVS

|          |                                                                                                                   |   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 12020.02 | Gepolijste rvs zij-instaptrap scharnierend geïntegreerd in reling (SB en BB)                                      | 1 |
| 12060.01 | Original Linssen gepolijste rvs boegladder (demontabel)                                                           | 3 |
| 12071.01 | Rvs beschermset bij de relingopeningen in de gangboorden, de doorgang van gangboord naar kuip en aan spiegel (5x) | 2 |

##### 1.3 TECHNIEK

|          |                                                                                                                                                     |                                                                                    |   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 13020.32 | Motorisering                                                                                                                                        | : 2x 4 cil. Yanmar Diesel, type 4J ZF 25-H / 2,8 : 1<br>80.9 kW (110 PK), 3200 rpm | 1 |
|          | Dynamo                                                                                                                                              | : 2x 125A-12V                                                                      |   |
| 13070.03 | Voorbereiding in het casco voor eenvoudige inbouw naderhand van stabilisatiesysteem tbv slingerdemping schip; 2 montageflenzen gemonteerd in casco. |                                                                                    | 1 |
| 13155.01 | Mooringbeslag op boeg bestaande uit RVS touwgeleider en RVS schuurlijsten                                                                           |                                                                                    | 2 |
| 13290.03 | Hetelucht-uitstroomer in kuip, aangesloten op 5,5kW hetelucht verwarming tbv dagverwarming                                                          |                                                                                    | 1 |

#### 2. COATING

##### 2.1 VERFSYSTEEM & DEKAFWERKING

|          |                                  |                               |   |
|----------|----------------------------------|-------------------------------|---|
| 21090.10 | Origineel Linssen kleurenschema: |                               | 1 |
|          | Opbouw en romp                   | : Egg Shell White             |   |
|          | Waterlijn                        | : Black                       |   |
|          | Antifouling                      | : Black                       |   |
|          | Kabelaring                       | : Black                       |   |
|          | Zeilwerk                         | : Sunbrella Marine Steel Grey |   |
|          | Glaskleur salonramen             | : "Smoke Grey" getint         |   |
| 21090.12 | Origineel Linssen kleurenschema: |                               | 1 |
|          | Romp                             | : Super Jet Black             |   |
|          | Opbouw                           | : Egg Shell White             |   |
|          | Waterlijn                        | : Egg Shell White             |   |
|          | Antifouling                      | : Zwart                       |   |
|          | Kabelaring                       | : Zwart                       |   |
|          | Zeilwerk                         | : Sunbrella Marine Steel Grey |   |
|          | Glaskleur salonramen             | : "Smoke Grey" getint         |   |
| 21090.15 | Origineel Linssen kleurenschema: |                               | 1 |
|          | Romp                             | : Dark Grey                   |   |
|          | Opbouw                           | : Egg Shell White             |   |
|          | Waterlijn                        | : Egg Shell White             |   |
|          | Antifouling                      | : Zwart                       |   |

# Linssen Yachts Optielijst

## Linssen Grand Sturdy 45.0 Sedan Intero

Pagina 2

| Item     | Omschrijving                                 | Fase                          |
|----------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| 21090.23 | Kabelaring                                   | : Zwart                       |
|          | Zeilwerk                                     | : Sunbrella Marine Steel Grey |
|          | Glaskleur salonramen/vluchtluik              | : "Smoke Grey" getint         |
|          | Origineel Linssen kleurenschema:             | <b>1</b>                      |
|          | Romp                                         | : Midnight Blue               |
|          | Opbouw                                       | : Egg Shell White             |
|          | Waterlijn                                    | : Egg Shell White             |
|          | Antifouling                                  | : Zwart                       |
|          | Kabelaring                                   | : Beige                       |
|          | Zeilwerk                                     | : Sunbrella Dark Navy         |
| 21090.24 | Glaskleur salonramen                         | : "Smoke grey" getint         |
|          | Origineel Linssen kleurenschema:             | <b>1</b>                      |
|          | Opbouw en romp                               | : Egg Shell White             |
|          | Waterlijn                                    | : Dark Green                  |
|          | Antifouling                                  | : Zwart                       |
|          | Kabelaring                                   | : Beige                       |
|          | Zeilwerk                                     | : Sunbrella Marine            |
|          |                                              | Beige Papyrus                 |
|          | Glaskleur salonramen/windscherm              | : "Summer Green" getint       |
|          | Origineel Linssen kleurenschema Olive Green: | <b>1</b>                      |
| 21090.31 | Romp                                         | : Olive Green                 |
|          | Opbouw                                       | : Sand Beige                  |
|          | Waterlijn                                    | : Sand Beige                  |
|          | Antifouling                                  | : Zwart                       |
|          | Kabelaring                                   | : Beige                       |
|          | Zeilwerk                                     | : Sunbrella Marine            |
|          |                                              | Beige Papyrus                 |
|          | Glaskleur salonramen                         | : "Summer green" getint       |
|          | Origineel Linssen kleurenschema:             | <b>1</b>                      |
|          | Romp                                         | : Midnight Blue               |
| 21090.33 | Opbouw                                       | : Egg Shell White             |
|          | Waterlijn                                    | : Egg Shell White             |
|          | Antifouling                                  | : Zwart                       |
|          | Kabelaring                                   | : Beige                       |
|          | Zeilwerk                                     | : Sunbrella Marine            |
|          |                                              | Beige Papyrus                 |
|          | Glaskleur salonramen                         | : "Smoke Grey" getint         |

### 2.2 TEAKDEK

|          |                                                     |          |
|----------|-----------------------------------------------------|----------|
| 22010.01 | Origineel LINSSEN teakdek op voordek en gangboorden | <b>1</b> |
|----------|-----------------------------------------------------|----------|

| Item                   | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fase |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>3. MACHINEKAMER</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| <b>3.1 TECHNIEK</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 31032.19               | Elektrische boegschroef Sleipner-Side power 24V/E170 uitgerust met proportionele besturing.<br>Traploze bediening van boegschroef (icm proportionele hekschroef) op elk gewenst vermogen, inclusief bedieningspaneel met geïntegreerd LCD display voor feedback over accucapaciteit, draaitijd, temperatuur en systeemwaarschuwingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1    |
| 31053.08               | Electrische hekschroef Sleipner-Side power 24V/150 kgf (8,8 kW / 11,8 PK) incl 2x extra onderhoudsvrije startnet accu a 170Ah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1    |
| 31053.18               | Electrische hekschroef Sleipner-Side power 24V/E150 incl 2x extra onderhoudsvrije startnetaccu à 170Ah uitgerust met proportionele besturing.<br>Traploze bediening op elk gewenst vermogen. Inclusief bedieningspaneel met geïntegreerd LCD display voor feedback over accucapaciteit, draaitijd, temperatuur en systeemwaarschuwingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    |
| 31130.04               | Stabilisatiesysteem (elektrisch,) t.b.v. slingerdemping. Volledig inklapbaar. Systeem is onderhoudsvrij en heeft een elektronische CANbus besturing met "three term controller" (rolhoek, rolsnelheid en versnelling). Het digitale display zorgt voor een zeer eenvoudige bediening (parkeren / stabiliseren) en indicatie over de stand van de rotors. Keerkoppelingen van de motoren zijn gekoppeld aan ons besturingssysteem waardoor de rotors automatisch naar parkeren gaan bij stationair en bij achteruit slaan.<br>Attentie: Systeem wordt aangesloten op generatornet en daardoor uitsluitend toepasbaar icm generator.<br>Alleen in combinatie met positie(s):<br>Attentie: Uitsluitend icm generator<br>13070.03 Voorziening stabilisers (2x) | 1    |
| 31190.05               | Dubbele brandstoffilter met omschakeling, single                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2    |
| 31200.06               | Dubbele brandstoffilter met omschakeling, twin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2    |
| 31205.01               | Compacte brandstof filterinstallatie. Verwijdert sludge en diesel bacterien uit de brandstoftank. Zorgt tevens voor condenswater afscheiding.<br>Niet mogelijk in combinatie met positie(s):<br>31190.05 Dubbele brandstoffilter Single SWK2000/5<br>31200.06 Dubbele brandstoffilter Twin Yanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2    |
| 31240.99               | App voor het op afstand schakelen/regelen van de dagverwarming. Systeem maakt gebruik van Abonnement, het eerste jaar gratis, daarna €35,- per jaar. (door klant zelf aan te schaffen)<br>App voor bediening via iPhone of Android toestel is gratis te downloaden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2    |
| 31308.01               | Handdoekradiator in toiletruimte voorkajuit electrisch 230V. thermostatisch regelbaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2    |
| 31501.00               | Vorbereiding airco bestaat uit:<br>-Leggen koelleidingen incl. verdeler op brandstoftank<br>-Leggen voedingskabels chiller + air handlers<br>Monteren van luchtkanalen, uitstromers en slangen voor luchtaanzuig-/toevoer in interieur<br>(incl. 3-weg-klep voor middencabine)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2    |

# Linssen Yachts Optielijst

## Linssen Grand Sturdy 45.0 Sedan Intero

Pagina 4

| Item                                 | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                         | Fase |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 31501.01                             | Chiller airconditioning in gehele schip middels compressor met softstart, totale capaciteit van 27.000 BTU.<br>Alleen in combinatie met positie(s):<br>Attentie: Uitsluitend icm generator<br>31501.00 Airco voorbereiding                           | 2    |
| <b>3.2 WATER HUISHOUDING</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 32010.20                             | Extra 1x solide kunststof MTS boordwatertank aan SB zonder tankmeting met inspectie-/reinigingsopening ± 220 l.<br>Niet mogelijk in combinatie met positie(s):<br>52065.14 Vriezer in kelder                                                         | 2    |
| 32100.01                             | Alle grijswaterafvoeren (was-/spoelbak + douche-afvoer) aangesloten op zwartwatertank.<br>Inclusief wasmachine indien gekozen.                                                                                                                       | 2    |
| 32110.01                             | Zwartwaterpomp niet monteren                                                                                                                                                                                                                         | 2    |
| 32150.04                             | Dekwaspomp inclusief slang en spuitpistool met aansluiting bij zwemplateau<br>Niet mogelijk in combinatie met positie(s):<br>32150.13 Dekwasinstallatie met aansl. aan zwempl.                                                                       | 1    |
| 32150.13                             | Dekwaspomp inclusief slang en spuitpistool met aansluiting bij zwemplateau, aangesloten op boordwatersysteem                                                                                                                                         | 1    |
| <b>3.3 ELECTRO &amp; ELECTRONICA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 33148.15                             | Cerbo GX koppelen aan het Raymarine Axiom MFD.<br>Monitor uw boordnet, walvoeding en generator status.<br>Regel het te gebruiken walvoeding stroomlimiet vanaf uw stuurstand                                                                         | 2    |
| 33285.61                             | Groep solar panelen van 8x 110Wp als uitbreiding van de kleine groep op longtop. Gekoppeld aan de Victron Smart Solar laadregelaar voor het laden van de boordnet accu's.                                                                            | 2    |
| 33290.13                             | Generator Northern Lights 230V/7kW, type M773LW3G.<br>Intercooling, continu vermogen, geïntegreerd in walvoeding aansluiting. Incl. water-/gas separator tbv. generator uitlaat.<br>Te bedienen middels een bedieningspaneel voorzien van urenteller | 2    |
| <b>3.4.2 NAVIGATIE PAKKETTEN</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| <b>Pakket 3.4.2.1 BASIS PAKKET</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                      | 2    |
| 34090.16                             | Uitlezing roerstand op Raymarine Axiom display op stuurstand                                                                                                                                                                                         |      |
| 34125.01                             | Raymarine Axiom+ 7 Multifunctioneel display                                                                                                                                                                                                          |      |
| 34140.03                             | Navionics Gold XL9 geheugenkaart type 46XG, West Europa                                                                                                                                                                                              |      |
| 34150.02                             | Raymarine RS150 GPS antenne in mast                                                                                                                                                                                                                  |      |

| Item                               | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                            | Fase     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Pakket</b>                      | <b>3.4.2.2 RIVIEREN PAKKET</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b> |
| 34110.10                           | Raymarine automatische piloot met p70RS display op stuurstand (incl. koerscomputer/ roerstandgever/ kompassonde) voorzien van beveiliging in de mast welke de autopiloot tijdens AUTO bedrijf uitschakelt indien de mast geklapt wordt. |          |
| 34125.01                           | Raymarine Axiom+ 7 Multifunctioneel display                                                                                                                                                                                             |          |
| 34140.03                           | Navionics Gold XL9 geheugenkaart type 46XG, West Europa                                                                                                                                                                                 |          |
| 34150.02                           | Raymarine RS150 GPS antenne in mast                                                                                                                                                                                                     |          |
| <b>Pakket</b>                      | <b>3.4.2.3 MEREN PAKKET</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2</b> |
| 34110.10                           | Raymarine automatische piloot met p70RS display op stuurstand (incl. koerscomputer/ roerstandgever/ kompassonde) voorzien van beveiliging in de mast welke de autopiloot tijdens AUTO bedrijf uitschakelt indien de mast geklapt wordt. |          |
| 34125.07                           | Raymarine Axiom+12RV, 12" multifunctioneel kleuren display met touchscreen en Wi-Fi op stuurstand. Inclusief uitlezing van diepte, log en buitenwatertemperatuur.                                                                       |          |
| 34132.80                           | Raymarine RMK-10 remote keypad voor volledige toetsbediening van één of meerdere display.                                                                                                                                               |          |
| 34140.03                           | Navionics Gold XL9 geheugenkaart type 46XG, West Europa                                                                                                                                                                                 |          |
| 34150.02                           | Raymarine RS150 GPS antenne in mast                                                                                                                                                                                                     |          |
| <b>Pakket</b>                      | <b>3.4.2.4 ZEE PAKKET</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>2</b> |
| 34110.10                           | Raymarine automatische piloot met p70RS display op stuurstand (incl. koerscomputer/ roerstandgever/ kompassonde) voorzien van beveiliging in de mast welke de autopiloot tijdens AUTO bedrijf uitschakelt indien de mast geklapt wordt. |          |
| 34125.07                           | Raymarine Axiom+12RV, 12" multifunctioneel kleuren display met touchscreen en Wi-Fi op stuurstand. Inclusief uitlezing van diepte, log en buitenwatertemperatuur.                                                                       |          |
| 34132.80                           | Raymarine RMK-10 remote keypad voor volledige toetsbediening van één of meerdere display.                                                                                                                                               |          |
| 34140.03                           | Navionics Gold XL9 geheugenkaart type 46XG, West Europa                                                                                                                                                                                 |          |
| 34150.02                           | Raymarine RS150 GPS antenne in mast                                                                                                                                                                                                     |          |
| 34160.05                           | Raymarine Quantum 2 (Doppler) CHIRP radarantenne in de mast                                                                                                                                                                             |          |
| <b>3.4.3 BEELD PAKKETTEN</b>       |                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| <b>3.4.3.1 Achteruitkijk zicht</b> |                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 34145.11                           | 1x Raymarine IP dag & nacht-netwerk-domevideocamera aan longtop dak voor achteruitzicht met uitlezing op multifunctioneel display Raymarine                                                                                             | <b>1</b> |
| <b>3.4.3.2 Aanmeer zicht</b>       |                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 34145.12                           | 2x Raymarine IP dag & nacht-netwerk-domevideocamera's met uitlezing op multifunctioneel display Raymarine:<br>- 1x SB en 1x BB tegen romp voor zicht langs romp bij aanleggen/afmeren                                                   | <b>1</b> |

# Linssen Yachts Optielijst

## Linssen Grand Sturdy 45.0 Sedan Intero

Pagina 6

| Item                            | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fase |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 34145.15                        | 1x Raymarine IP dag & nacht-netwerk-domevideocamera op boeg voor vooruitzicht met uitlezing op multifunctioneel display Raymarine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1    |
| <b>3.4.3.3 Nacht zicht</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 34800.01                        | Flir M232 Thermische IP Camera (320 x 240, 9Hz) met Pan (draai) & Tilt (kantel) en electronische zoom gemonteerd in mast met uitlezing op multifunctioneel display Raymarine. Door de FLIR camera wordt de vaarhoogte met staande mast 30cm hoger a.g.v. plaatsing FLIR camera in masttop.                                                                                                                                                                                         | 2    |
| <b>3.4.3.4 Techniek zicht</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 34145.13                        | 2x Raymarine AX8 Thermische-en zichtbaar licht camera in machinekamer voor temperatuurmeting met uitlezing op multifunctioneel display Raymarine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2    |
| 34145.14                        | 1x Raymarine AX8 Thermische-en zichtbaar licht camera in machinekamer voor temperatuurmeting met uitlezing op multifunctioneel display Raymarine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2    |
| 34142.30                        | Uitlezing motorfuncties op multifunctioneel display Raymarine.<br>Uitsluitend icm 1-motorige versie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3    |
| 34142.31                        | Uitlezing motorfuncties op multifunctioneel display Raymarine.<br>Uitsluitend icm 2-motorige versie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3    |
| <b>3.4.3.5 Onderwater zicht</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 34170.23                        | Raymarine RV320 transducer met 3D Downvision aan BB+SB geïntegreerd op multifunctioneel display Raymarine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1    |
| <b>3.4.3.6 Navigatie zicht</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 34145.20                        | Raymarine ClearCruise AR (live navigatie-objecten met AIS identificatie) op Axiom multifunctioneel display.<br>Alleen in combinatie met positie(s):<br>34943.04 AIS 700 zender/ontvanger                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2    |
| <b>3.4.4 REMOTE PAKKETTEN</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 34110.03                        | Raymarine S100 draadloze afstandsbediening voor automatische piloot<br>Alleen in combinatie met positie(s):<br>34110.10 p70RS piloot display hoofdstuurstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2    |
| 34110.13                        | Raymarine Smart Controller afstandsbediening voor automatische piloot<br>Alleen in combinatie met positie(s):<br>34110.10 p70RS piloot display hoofdstuurstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2    |
| 31067.01                        | Radiografische, draadloze afstandsbediening voor boeg- (en hek-) schroef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3    |
| 31067.02                        | Radiografische, draadloze afstandsbediening voor proportionele boeg- (en hek-) schroef. Aansturing via afstandsbediening uitsluitend aan-uit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3    |
| 31088.20                        | Hydronautica RMC afstandsbediening voor motor(en), boeg- en hekschroef.<br>Alleen in combinatie met positie(s):<br>31053.08 Hekschroef elektrisch 150 kgf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1    |
| 31088.21                        | Hydronautica RMC afstandsbediening voor motor(en) en proportionele boeg- en hekschroef. Wanneer boeg-en hekschroef via de RMC bedient worden kan op het bedieningspaneel van Side Power het gewenste vermogen ingesteld worden. Hierdoor kan heel eenvoudig zijwaarts gevaren worden bij gelijktijdige bediening van boeg- en hekschroef.<br>Alleen in combinatie met positie(s):<br>31032.19 Boegschroef elektrisch e-vision E170<br>31053.18 Hekschroef elektrisch e-vision E150 | 1    |

| Item                                        | Omschrijving                                                                                                                                                                                                             | Fase |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>3.4.5 COMMUNICATIE PAKKETTEN</b>         |                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 34190.09                                    | Marifoon type Raymarine Ray90 met klasse D "Digital Selective Calling" (DSC) op stuurstand, inclusief antenne in mast.                                                                                                   | 2    |
| 34190.10                                    | Extra wireless handset marifoon incl. laadstation.                                                                                                                                                                       | 2    |
| 34200.10                                    | Communicatiemiddel voor 2 personen d.m.v. 2 portofoons met headset                                                                                                                                                       | 3    |
| 34943.04                                    | AIS 700 zender/ontvanger (Automatic Identification System) geïntegreerd op radar-/kaartplotter display.<br>Let op! MMSI-nummer noodzakelijk.<br>Attentie: Alleen in combinatie met marifoon                              | 2    |
| <b>3.4.6 OVERIGE NAVIGATIE INSTRUMENTEN</b> |                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 34100.00                                    | Magneetkompas niet mogelijk. Door de stalen boten niet mogelijk te ijken, dus afwijking en niet bruikbaar.                                                                                                               | 2    |
| 34120.23                                    | Windgever "Wind Vane" voor windrichting en windsnelheid met uitlezing op Axiom display                                                                                                                                   | 2    |
| 34135.06                                    | Tweede Raymarine Axiom+12, 12" multifunctioneel kleuren display met touchscreen en Wi-Fi op stuurstand. Inclusief uitlezing van diepte, log en buitenwatertemperatuur.                                                   | 2    |
| 34180.00                                    | Weerfax niet mogelijk. Kan niet op locatie Maasbracht getest worden                                                                                                                                                      | 2    |
| <b>3.5 UITRUSTING EXTERIEUR ROMP</b>        |                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 35010.01                                    | Magnesium anodes (geschikt voor zoetwater)                                                                                                                                                                               | 2    |
| 35010.02                                    | Zink anodes (geschikt voor zoutwater)                                                                                                                                                                                    | 2    |
| 35030.90                                    | Hoogglans RVS kabelaringkap aan uiteindes kabelaring, voorzien van span inrichting                                                                                                                                       | 2    |
| 35092.32                                    | Electrische ankerlier 1200W/24V gemonteerd met geïntegreerde rvs ankerrollen en ankerhouder. Bediening d.m.v. kabelbediening. Inclusief 50m. 10mm. ankerketting volgens DIN 766A15 en 20 kg. gegalvaniseerd Bruce-anker. | 1    |
| 35110.03                                    | Draadloze afstandbediening/kettingteller tbv ankerlier                                                                                                                                                                   | 2    |
| 35120.12                                    | 20 kg. Bruce-anker rvs AISI-316, hoogglans gepolijst                                                                                                                                                                     | 2    |
| 35125.01                                    | Boeganker gemodificeerd voor gebruik in scandinavie.                                                                                                                                                                     | 2    |
| 35140.04                                    | 80m. 10 mm. ankerketting volgens DIN 766                                                                                                                                                                                 | 2    |
| 35140.14                                    | 80m. 10 mm. RVS ankerketting                                                                                                                                                                                             | 2    |
| <b>3.6 LINSSSEN YACHTS TENDER SOLUTIONS</b> |                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 36040.01                                    | Rvs snap davit-systeem met universele bijboot bevestiging.                                                                                                                                                               | 2    |
| 36040.05                                    | Linssen Yachts electrische rvs bijboot hijs-installatie op zwemplatform. Hefcapaciteit 250 kg. incl. afstandsbediening.                                                                                                  | 2    |
| 36100.01                                    | Buitenboordmotor bevestigingsbracket tegen spiegel, max. 8 pk                                                                                                                                                            | 2    |
| <b>3.7 UITRUSTING EXTERIEUR OPBOUW</b>      |                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 37020.50                                    | Ruitenwisser installatie uitbreiden met synchroon en 3 stappen interval functie. In de intervalstand lopen de wissers synchroon en zijn ze zelfparkerend                                                                 | 2    |
| 37070.06                                    | Originele Linssen Design mast gepoedercoat in kleur opbouw. Kort model (± 1.4 mtr.)                                                                                                                                      | 1    |

| Item                 | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                        | Fase |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 37080.08             | Electrische maststrijkinstallatie incl. bediening op stuurstand.<br>Niet mogelijk in combinatie met positie(s):<br>37070.06 SL-mast extra kort (1,4 mtr)                                                                                                            | 2    |
| 37111.01             | Teak regisseurstoel, klapbaar. Zwarte stoffering en naturel teakhout                                                                                                                                                                                                | 3    |
| 37130.01             | Dekverlichting met 2 lichtpunten in mast                                                                                                                                                                                                                            | 2    |
| 37140.05             | Automatische schijnwerper met RVS behuizing op salondek, bediening op de stuurstand                                                                                                                                                                                 | 2    |
| 37140.06             | Automatische schijnwerper met RVS behuizing in de mast, bediening op de stuurstand                                                                                                                                                                                  | 2    |
| 37170.14             | Set rvs fenderhouders voordek SB+BB dubbel ø300 mm, klapbaar                                                                                                                                                                                                        | 3    |
| 37230.01             | Luxe teakhouten tafel bij zitbank in kuip                                                                                                                                                                                                                           | 1    |
| 37230.90             | Teakhouten buitentafel hoogglans gelakt in 8 laklagen                                                                                                                                                                                                               | 1    |
| 37230.91             | Teakhouten buitentafel zijdeglans gelakt in 3 laklagen                                                                                                                                                                                                              | 2    |
| 37230.92             | Buitentafel uitgerust met electrisch verstelbare tafelpoten (aluminium geanodiseerd) inclusief matras voor "lounge-functie" met opbergtas.                                                                                                                          | 1    |
| 37271.01             | Massieve blank gelakte teakhouten ingangsdeurenpartij                                                                                                                                                                                                               | 1    |
| <b>3.8 BEGLAZING</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 38030.01             | Dubbel "Summer green" getint glas in alle ramen van salon met thermisch geïsoleerd raamprofiel (Thermic Line).                                                                                                                                                      | 1    |
| 38080.02             | SB raam in de salon als schuifraam uitgevoerd in "Summer Green" getint glas                                                                                                                                                                                         | 1    |
| 38080.06             | SB raam in de salon als schuifraam uitgevoerd in "Summer Green" getint dubbelglas met thermisch geïsoleerd raamprofiel (Thermic Line)                                                                                                                               | 1    |
| 38031.21             | Dubbel "Smoke grey" getint glas in ramen van salon met thermisch geïsoleerd raamprofiel (Thermic Line). Frontramen in blank glas.                                                                                                                                   | 1    |
| 38081.02             | Aluminium schuifraam in salon aan SB-zijde, "Smoke grey" getint glas                                                                                                                                                                                                | 1    |
| 38081.06             | SB raam in de salon als schuifraam uitgevoerd in dubbelglas (Thermic Line) + thermisch geïsoleerd raamprofiel                                                                                                                                                       | 1    |
| <b>4. INTERIEUR</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| <b>ALGEMEEN</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 40040.02             | Originele Linssen onderhoudsvrije scheepsvloer, kleur teak met lichte biezen.                                                                                                                                                                                       | 2    |
| <b>4.1 KUIP</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 31315.01             | Verlichting met ir-sensor onder kuipvloer                                                                                                                                                                                                                           | 2    |
| 41141.96             | Kuipkelder compleet voorzien van houten vloerdeel inclusief opbergmogelijkheid geschikt voor (vouw) kratten                                                                                                                                                         | 2    |
| 41141.97             | Opbergsysteem in kuipkelder bestaande uit kastenwand met 3 modules aan SB en 3 modules aan BB-zijde. Inclusief 8 kunststof opbergboxen afm. 400x300x220 en 2 vouwkratten afm. 400x300x200<br>Alleen in combinatie met positie(s):<br>41141.96 Kuipvloer uitbreiding | 2    |

| Item                                          | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fase |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>4.2 SALON &amp; PANTRY</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 42031.03                                      | Elegante salontafel, hoog model                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2    |
| 42032.02                                      | Een handmatig zakbare tafel in salon met klapbaar blad. Tafel kan gebruikt worden als eettafel en salontafel.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2    |
| 42033.01                                      | Salontafel laag model, poef/dienblad combinatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2    |
| 42111.90                                      | Klapbare RVS hoogglans tafelpoot ter ondersteuning voor de handmatig klapbare tafel in salon                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3    |
| <b>4.3.1 VOORKAJUIT EN MIDDENCABINE</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 43101.02                                      | Indeling middencabine Variant 1:<br>- 1 bed aan BB in de huid (breedte 90 tot 100 cm)<br>- Koelkast van 57 ltr vanuit de middencabine te bereiken<br>- Leeslamp boven bed tegen kast<br>Niet mogelijk in combinatie met positie(s):<br>52062.14 Koellade 30ltr in kelder                                                                                                                             | 2    |
| 43101.03                                      | Indeling middencabine Variant 2:<br>- 1 Bureau met links een ladeblok en een extra kast onder het werkblad<br>- Design kruk met leder bekleedt<br>- Koelkast van 57 ltr vanuit de middencabine te bereiken geplaatst onder de dinette bank<br>- Leeslamp boven bureau<br>- Boven werkblad 2 x 230V + 1 x USB wcd<br>Niet mogelijk in combinatie met positie(s):<br>52062.14 Koellade 30ltr in kelder | 2    |
| 43101.99                                      | Bed middencabine uitgevoerd met demontabel tussenstuk incl. matras waardoor 2 persoons bed ontstaat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2    |
| <b>5. AFWERKING</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| <b>5.1 VERLICHTING &amp; WANDCONTACTDOZEN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 51090.11                                      | 2x luxe LED leeslampen in de middencabine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2    |
| 51100.01                                      | Sfeervolle indirecte verlichting in salon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2    |
| 51100.02                                      | Sfeervolle indirecte verlichting in natte cellen VK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2    |
| 51100.05                                      | Sfeervolle indirecte verlichting in VK onder bedrand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2    |
| 51110.03                                      | Indirecte trapverlichting in interieur in alle tredes van VK trap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2    |
| 51400.11                                      | USB-aansluiting in VK, middencabine en op stuurstand voor opladen van mobiele apparatuur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2    |
| 51600.02                                      | 230 V. wandcontactdozen in schip. In de VK (1x), toilet VK (1x), gastentoilet (1x), salon klaptafel (1x) en pantry (3x). Engelse versie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2    |
| 51600.03                                      | 230 V. wandcontactdozen in schip 7x. In de VK (1x), toilet VK (1x), gastentoilet (1x), salon klaptafel (1x) en pantry (3x) in Zwitserse uitvoering                                                                                                                                                                                                                                                   | 2    |
| 51615.01                                      | 230 V. wandcontactdoos in voorkajuit (SB-zijde)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2    |
| 51615.02                                      | 230 V. wandcontactdoos in voorkajuit SB Engelse uitvoering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2    |
| 51615.03                                      | 230 V. wandcontactdoos in voorkajuit SB Zwitserse uitvoering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2    |

| Item                | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                        | Fase |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 51625.01            | 3x 230 V. wandcontactdoos respectievelijk in VK, MK en kuip bestemd voor winter verwarming. Alleen te gebruiken met walvoeding of ingeschakelde generator.                                                                                          | 2    |
| 51630.01            | 230 V. wandcontactdoos in gastencabine                                                                                                                                                                                                              | 2    |
| 51640.01            | 230 V. wandcontactdoos in pantry                                                                                                                                                                                                                    | 2    |
| 51650.01            | 230 V. wandcontactdoos naast stuurstand                                                                                                                                                                                                             | 2    |
| 51655.01            | 230 V. wandcontactdoos in salon (BB achter)                                                                                                                                                                                                         | 2    |
| 51665.01            | 230 V. wandcontactdoos in salon (SB achter)                                                                                                                                                                                                         | 2    |
| 51685.01            | 12 + 230 V. wandcontactdoos in voorraad-/bergruimte onder kuipvloer                                                                                                                                                                                 | 2    |
| 51710.11            | 230 V. wandcontactdoos in kuip tegen opbouw BB spatwaterdicht                                                                                                                                                                                       | 1    |
| <b>5.2 PANTRY</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 52012.02            | Pop-up koffiebar in salon met geïntegreerde Nespresso machine welke met één handbeweging zeevast in het salonmeubel stand-by gezet c.q. opgeborgen kan worden.<br>Incl. in salonkast geïntegreerde lade t.b.v. koffie kopjes/mokken en koffie cups. | 2    |
| 52031.02            | Handdoek reling tegen koelkastdeur rvs hoogglans gepolijst                                                                                                                                                                                          | 2    |
| 52062.01            | Koellade, 30 liter, ingebouwd in bankkop van de achterste salonbankhelft                                                                                                                                                                            | 3    |
| 52062.14            | Koellade, 30 liter, ingebouwd in voorraad-/bergruimte vooronder                                                                                                                                                                                     | 2    |
| 52062.15            | 2e Koellade, 30 liter, ingebouwd in voorraad-/bergruimte vooronder                                                                                                                                                                                  | 2    |
| 52065.14            | Vriezer in kelder inhoud 40 Ltr<br>Niet mogelijk in combinatie met positie(s):<br>32010.20 Extra boordwatertank 220 ltr.                                                                                                                            | 2    |
| 52100.02            | Wasmachine/droger-combinatie (230V) in doucheruimte VK                                                                                                                                                                                              | 2    |
| 52140.01            | Inductie kookplaat met tiptoetsbediening, 230V. 1x 1200 W kookzone, 1x 1600 W kookzone<br>Attentie: Uitsluitend icm generator                                                                                                                       | 1    |
| 52140.02            | Inductie kookplaat met tiptoetsbediening, rvs (230V). 1x 1200 W kookzone, 2x 1800 W kookzone en 1x 2200 W kookzone.<br>Attentie: Uitsluitend icm generator                                                                                          | 1    |
| 52080.03            | Vaatwasmachine (frontlader) geïntegreerd in de pantry (230V). Inhoud: 6 maatcouverts                                                                                                                                                                | 2    |
| 52220.02            | Magnetron/oven/grill 42 liter, rvs. Temperatuurbereik 30-250 graden. 90-1000W magnetron vermogen (230V)<br>Niet mogelijk in combinatie met positie(s):<br>52230.01 Bakoven (gas)                                                                    | 2    |
| 52230.01            | Bakoven (gas) rvs<br>Niet mogelijk in combinatie met positie(s):<br>52220.02 Magnetron/oven/grill 42 ltr.                                                                                                                                           | 2    |
| <b>5.3 SANITAIR</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 53010.10            | In meubel natte cel VK geïntegreerde afvallemmer van 6 liter met rvs afvalklep voorzien van soft-close.                                                                                                                                             | 2    |

| Item                     | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fase |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 53010.90                 | Passpiegel in de VK toiletruimte tegen ingangsdeur naar VK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3    |
| 53130.03                 | Elektrisch toilet in de voorkajuit met buitenwaterspoeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2    |
| 53135.03                 | Elektrisch toilet met buitenwaterspoeling in 2de toiletruimte VK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2    |
| 53200.02                 | Douche-afvoer in SB toiletruimte met thermostatisch regelbare douchemengkraan, douchegordijn, corian douchevloer met verhoogde dremp en bijbehorende sanitaire accessoires                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2    |
| <b>5.4 AUDIO / VIDEO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| 54010.50                 | DAB+ radiomodule en antenne in de mast voor ontvangst van digitale radio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2    |
| 54010.90                 | Fusion RA70N uitbreidingsset met usb aansluiting voor data overdracht + bediening middels het multifunctionele display in de stuurstand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2    |
| 54200.01                 | Basis TV aansluiting in salon tv-kast SB inclusief extra 230V wandcontactdoos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3    |
| 54230.01                 | Aanvullende TV aansluiting in voorkajuit inclusief extra 230V wandcontactdoos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3    |
| 54250.01                 | TV-antenne type Glomex op mast geschikt voor digitaal en analoog ontvangst.<br>Geschikt voor het DVBT-T2 netwerk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2    |
| 54286.01                 | Voorziening tbv manueel op dek op te stellen satelliet antenne, bestaande uit deksocket tegen mast bekabeld tot TV kast salon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2    |
| 54501.03                 | Roterende pop-up TV-lift incl. 32" full HD Smart TV welke handig gebruik maakt van de vrije ruimte achter de dinette en de TV -optimaal kijker georiënteerd - op de kastenpartij positioneerd. Tevens is de TV in de zogenaamde 'dinette stand' aanwezig om zowel van uit de salon bank als ook vanuit de voorste dinette bankhelpt TV te kunnen kijken.<br>Alleen in combinatie met positie(s):<br>54200.01 Basis TV aansluiting + 230V wcd | 2    |
| 54420.02                 | 32" (81cm) LED TV met geïntegreerde DVB-T & DVB-S tuner in voorkajuit, inclusief manuele tv-lift in kast voorkajuit aan SB-zijde.<br>Alleen in combinatie met positie(s):<br>54230.01 TV aansluiting VK + 1x 230V wcd                                                                                                                                                                                                                        | 2    |
| 54610.05                 | Vorbereiding bestaande uit extra 230V wcd in salon naast tv kast en HDMI kabel vanaf tv.<br>Geschikt voor DVD toestel met een diepte van maximaal 27cm inclusief bekabeling.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3    |
| 54900.06                 | Teltonika 5G LTE router met Wifi access point en antenne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2    |
| <b>5.5 VENTILATIE</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| 55010.01                 | Muggenhor voor SB front klampaam in de salon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3    |
| 55040.01                 | Geïntegreerd muggenhor voor SB schuifraam in de salon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    |
| 55090.02                 | Regenkappen en muggenhorren voor patrijspoorten in de voorkajuit (6x)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3    |
| 55137.02                 | Vliegenhor cassette geïntegreerd in e-Variodeck®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2    |
| 55130.01                 | Verduisteringsrollo's/vliegenhorren voor ventilatieluik/vluchtluk in voorkajuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2    |
| 55135.01                 | Verduisteringsrollo's/vliegenhorren voor ventilatie-/ vluchtluk in kajuit + natte cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2    |

| Item                            | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fase |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>5.6 STOFFERING INTERIEUR</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 56073.02                        | Design kruk met echt leder bekleed                                                                                                                                                                                                                                                      | 2    |
| 56101.02                        | Matras 2x 1 persoons in voorkajuit type Combispring 14 cm.                                                                                                                                                                                                                              | 3    |
| 56101.92                        | Bedrand VK in leder.<br>Let op: doorgang langs bed wordt a.g.v. gestoffeerde rand aan beide zijden 3 cm smaller.                                                                                                                                                                        | 2    |
| 56161.02                        | Matras 2x 1 persoons in middencabine type Combispring 14 cm.                                                                                                                                                                                                                            | 3    |
| 56161.11                        | Matras 2x 1 persoons in middencabine type koudschuim 14 cm. met schuimlaag in 2 hardheden                                                                                                                                                                                               | 3    |
| 56321.03                        | Plissé blinderen in salon, manueel bedienbaar.<br>Bij de keuze voor plissees willen we u erop attenderen dat de plissees (mits gesloten) in contact komen met de TV lift (mits geopend)                                                                                                 | 2    |
| 56401.10                        | Interieur dekbedden en kussens set                                                                                                                                                                                                                                                      | 3    |
| 56401.11                        | Interieurpakket bestaande uit bedlinnen met blauwaccent voor gehele schip<br>Alleen in combinatie met positie(s):<br>56401.10 Interieur dekbedden en kussens set                                                                                                                        | 3    |
| 56401.12                        | Interieurpakket bestaande uit bedlinnen met beigeaccent voor gehele schip<br>Alleen in combinatie met positie(s):<br>56401.10 Interieur dekbedden en kussens set                                                                                                                        | 3    |
| <b>5.7 STOFFERING EXTERIEUR</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 57030.01                        | Kuipbank voorzien van passende kussenset in kunstleder, kleur gebroken wit                                                                                                                                                                                                              | 3    |
| 57030.05                        | Kuipbank voorzien van passende kussenset in kunstleder, kleur lava grijs                                                                                                                                                                                                                | 3    |
| 57095.02                        | 2x comfort seat in kunstleder, kleur gebroken wit.                                                                                                                                                                                                                                      | 3    |
| 57095.03                        | 2x comfort seat in kunstleder, kleur zand beige                                                                                                                                                                                                                                         | 3    |
| 57095.05                        | 2x comfort seat in kunstleder, kleur lava grijs                                                                                                                                                                                                                                         | 3    |
| <b>5.8 UITRUSTING</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 58022.02                        | 2x bolfender Ø65cm zwart met lijn                                                                                                                                                                                                                                                       | 3    |
| 58023.02                        | 2x extra fender zwart met lijn                                                                                                                                                                                                                                                          | 3    |
| 58024.01                        | Extra 40 mtr landvast, meegeleverd bij vaarinventaris                                                                                                                                                                                                                                   | 3    |
| 58026.12                        | Reddingsvlot 4 persoons in tas Transocean (ISO 9650-1) in kuip                                                                                                                                                                                                                          | 3    |
| 58050.02                        | Kluis A4 formaat, met cijferslot in kast midden cabine                                                                                                                                                                                                                                  | 2    |
| 58060.01                        | 230V stofzuig installatie middels in salonbank geïntegreerde stofzuiger en aansluitpunt voor zuigerslang. Uitgerust met thermische beveiliging en softstart voor gebruik via omvormer. Kompleet geleverd met uittrekbare slang (van 1,5 naar 9 meter), luxe borstelset en 3 stofzakken. | 2    |
| 58075.01                        | Demontabele kledingstang in middencabine dwars over de bedden                                                                                                                                                                                                                           | 2    |
| 58075.02                        | Demontabele kledingstang in douche VK                                                                                                                                                                                                                                                   | 2    |
| 58080.01                        | 8 haakjes op diverse posities in schip. Posities te bepalen tijdens overdracht. Montage bij 25-uurs inspectie.                                                                                                                                                                          | 3    |

| Item     | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                       | Fase |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 58100.11 | RVS hoogglans gepolijste fietsparkeerbeugel op zwembordes. Geschikt voor 2 fietsen. Positie is uit het midden om doorgang minimaal te verhinderen<br>Niet mogelijk in combinatie met positie(s):<br>36040.05 Tenderlift electrisch | 3    |
| 58990.00 | Alarminstallatie niet mogelijk. Systeem is niet te ondersteunen op lange(re) termijn.                                                                                                                                              | 3    |

### 5.9 ZEILWERK

|          |                                                                                                                              |   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 59022.03 | Afdekking van ruiten in kuipzeil Sunbrella Dark Navy                                                                         | 3 |
| 59022.04 | Afdekking van ruiten in kuipzeil, Sunbrella Marine Steel grijs                                                               | 3 |
| 59022.16 | Afdekking van ruiten in kuipzeil, Sunbrella Marine Beige Papyrus.                                                            | 3 |
| 59085.03 | Afdekzeil "Linssen slide and pop-out-door" in salon aan BB-zijde, Sunbrella Dark Navy                                        | 3 |
| 59085.04 | Afdekzeil "Linssen slide and pop-out-door" in salon aan BB-zijde, Sunbrella Marine steel grey.                               | 3 |
| 59085.07 | Afdekzeil "Linssen slide and pop-out-door" in salon aan BB-zijde, Sunbrella Marine beige Papyrus.                            | 3 |
| 59200.11 | Zonnezeilen rondom salonramen, uitgevoerd in screendoek (exclusief ingangsdeuren kuip), compleet incl. montage, kleur beige. | 3 |
| 59200.12 | Zonnezeilen rondom salonramen, uitgevoerd in screendoek (exclusief ingangsdeuren kuip), compleet incl. montage, kleur wit.   | 3 |

## 6. IBS & OVERDRACHT

### 6.1 TRANSPORT/WINTERBERGING

|          |                                                                                                                                                                         |   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 61010.01 | Cradle, geheel geconserveerd                                                                                                                                            | 3 |
| 61010.03 | Schip transportklaar maken en kranen                                                                                                                                    |   |
| 61010.06 | Opstellen documenten t.b.v. export en verkrijgen vergunning voor tijdelijk verblijf van max. 18 maanden in de EU.<br>( alleen mogelijk voor inwoners van buiten de EU ) | 3 |

## PAKKETTEN

| Pakket   | 1                                                                                                                                                                                                                        | Comfort pakket | 1 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|
| 11060.03 | Linssen e-Variodeck® (electrisch schuifdak) in salon                                                                                                                                                                     |                |   |
| 12020.02 | Gepolijste rvs zij-instaptrap scharnierend geïntegreerd in reling (SB en BB)                                                                                                                                             |                |   |
| 31053.08 | Electrische hekschroef Sleipner-Side power 24V/150 kgf (8,8 kW / 11,8 PK) incl 2x extra onderhoudsvrije startnet accu a 170Ah                                                                                            |                |   |
| 31067.01 | Radiografische, draadloze afstandsbediening voor boeg- (en hek-) schroef                                                                                                                                                 |                |   |
| 35092.32 | Electrische ankerlier 1200W/24V gemonteerd met geïntegreerde rvs ankerrollen en ankerhouder. Bediening d.m.v. kabelbediening. Inclusief 50m. 10mm. ankerketting volgens DIN 766A15 en 20 kg. gegalvaniseerd Bruce-anker. |                |   |
| 37230.01 | Luxe teakhouten tafel bij zitbank in kuip                                                                                                                                                                                |                |   |
| 58080.01 | 8 haakjes op diverse posities in schip. Posities te bepalen tijdens overdracht. Montage bij 25-uurs inspectie.                                                                                                           |                |   |

| Item            | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fase     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Pakket 2</b> | <b>Ventilatie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1</b> |
| 13290.03        | Hetelucht-uitstomer in kuip, aangesloten op 5,5kW hetelucht verwarming tbv dagverwarming                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| 55090.02        | Regenkappen en muggenhorren voor patrijspoorten in de voorkajuit (6x)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| 55130.01        | Verduisteringsrollo's/vliegenhorren voor ventilatieluik/vluchtluk in voorkajuit                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 55135.01        | Verduisteringsrollo's/vliegenhorren voor ventilatie-/ vluchtluk in kajuit + natte cel                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| 55137.02        | Vliegenhor cassette geïntegreerd in e-Variodeck®                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| <b>Pakket 3</b> | <b>Le Chef pakket</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1</b> |
| 33290.13        | Generator Northern Lights 230V/7kW, type M773LW3G.<br>Intercooling, continu vermogen, geïntegreerd in walvoeding aansluiting. Incl. water-/gas separator tbv. generator uitlaat.<br>Te bedienen middels een bedieningspaneel voorzien van urenteller                                                                                                        |          |
| 52062.01        | Koellade, 30 liter, ingebouwd in bankkop van de achterste salonbankhelft                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| 52140.02        | Inductie kookplaat met tiptoetsbediening, rvs (230V). 1x 1200 W kookzone, 2x 1800 W kookzone en 1x 2200 W kookzone.                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 52220.02        | Magnetron/oven/grill 42 liter, rvs. Temperatuurbereik 30-250 graden. 90-1000W magnetron vermogen (230V)                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| <b>Pakket 4</b> | <b>Traveller pakket</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2</b> |
| 33290.13        | Generator Northern Lights 230V/7kW, type M773LW3G.<br>Intercooling, continu vermogen, geïntegreerd in walvoeding aansluiting. Incl. water-/gas separator tbv. generator uitlaat.<br>Te bedienen middels een bedieningspaneel voorzien van urenteller                                                                                                        |          |
| 52100.02        | Wasmachine/droger-combinatie (230V) in doucheruimte VK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| <b>Pakket 5</b> | <b>Media pakket</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2</b> |
| 54200.01        | Basis TV aansluiting in salon tv-kast SB inclusief extra 230V wandcontactdoos                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| 54250.01        | TV-antenne type Glomex op mast geschikt voor digitaal en analoog ontvangst.<br>Geschikt voor het DVBT-T2 netwerk.                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 54501.03        | Roterende pop-up TV-lift incl. 32" full HD Smart TV welke handig gebruik maakt van de vrije ruimte achter de dinette en de TV -optimaal kijker georiënteerd - op de kastenpartij positioneerd.<br>Tevens is de TV in de zogenaamde 'dinette stand' aanwezig om zowel van uit de salon bank als ook vanuit de voorste dinette bankhelft TV te kunnen kijken. |          |

| Item             | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                         | Fase     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Pakket 6</b>  | <b>Veiligheid</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2</b> |
| 34190.09         | Marifoon type Raymarine Ray90 met klasse D "Digital Selective Calling" (DSC) op stuurstand, inclusief antenne in mast.                                                                                                                               |          |
| 34943.04         | AIS 700 zender/ontvanger (Automatic Identification System) geïntegreerd op radar-/kaartplotter display.<br>Let op! MMSI-nummer noodzakelijk.<br>Attentie: Alleen in combinatie met marifoon                                                          |          |
| 37020.50         | Ruitenwisser installatie uitbreiden met synchroon en 3 stappen interval functie. In de intervalstand lopen de wissers synchroon en zijn ze zelfparkerend                                                                                             |          |
| <b>Pakket 7</b>  | <b>Luxe pakket</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2</b> |
| 35120.12         | 20 kg. Bruce-anker rvs AISI-316, hoogglans gepolijst                                                                                                                                                                                                 |          |
| 37080.08         | Electrische maststrijkinstallatie incl. bediening op stuurstand.                                                                                                                                                                                     |          |
| 52062.01         | Koellade, 30 liter, ingebouwd in bankkop van de achterste salonbankheft                                                                                                                                                                              |          |
| <b>Pakket 8</b>  | <b>Sfeer/verlichting pakket</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>2</b> |
| 31315.01         | Verlichting met ir-sensor onder kuipvloer                                                                                                                                                                                                            |          |
| 51090.11         | 2x luxe LED leeslampen in de middencabine                                                                                                                                                                                                            |          |
| 51100.01         | Sfeervolle indirecte verlichting in salon                                                                                                                                                                                                            |          |
| 51100.02         | Sfeervolle indirecte verlichting in natte cellen VK                                                                                                                                                                                                  |          |
| 51110.03         | Indirecte trapverlichting in interieur in alle tredes van VK trap                                                                                                                                                                                    |          |
| <b>Pakket 9</b>  | <b>Power pakket</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1</b> |
| 51400.05         | USB-aansluiting in VK aan BB voor opladen van mobiele apparatuur                                                                                                                                                                                     |          |
| 51400.11         | USB-aansluiting in VK, middencabine en op stuurstand voor opladen van mobiele apparatuur.                                                                                                                                                            |          |
| 51615.01         | 230 V. wandcontactdoos in voorkajuit (SB-zijde)                                                                                                                                                                                                      |          |
| 51630.01         | 230 V. wandcontactdoos in gastencabine                                                                                                                                                                                                               |          |
| 51640.01         | 230 V. wandcontactdoos in pantry                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 51655.01         | 230 V. wandcontactdoos in salon (BB achter)                                                                                                                                                                                                          |          |
| 51665.01         | 230 V. wandcontactdoos in salon (SB achter)                                                                                                                                                                                                          |          |
| 51710.11         | 230 V. wandcontactdoos in kuip tegen opbouw BB spatwaterdicht                                                                                                                                                                                        |          |
| <b>Pakket 10</b> | <b>Ambiance</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1</b> |
| 12020.02         | Gepolijste rvs zij-instaptrap scharnierend geïntegreerd in reling (SB en BB)                                                                                                                                                                         |          |
| 33290.13         | Generator Northern Lights 230V/7kW, type M773LW3G.<br>Intercooling, continu vermogen, geïntegreerd in walvoeding aansluiting. Incl. water-/gas separator tbv. generator uitlaat.<br>Te bedienen middels een bedieningspaneel voorzien van urenteller |          |
| 37020.50         | Ruitenwisser installatie uitbreiden met synchroon en 3 stappen interval functie. In de intervalstand lopen de wissers synchroon en zijn ze zelfparkerend                                                                                             |          |

**Linssen Yachts Optielijst**  
**Linssen Grand Sturdy 45.0 Sedan Intero**

Pagina 16

| Item     | Omschrijving                                                                                                        | Fase |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 37230.01 | Luxe teakhouten tafel bij zitbank in kuip                                                                           |      |
| 37230.91 | Teakhouten buitentafel zijdeglans gelakt in 3 laklagen                                                              |      |
| 52062.01 | Koellade, 30 liter, ingebouwd in bankkop van de achterste salonbankhelft                                            |      |
| 52062.14 | Koellade, 30 liter, ingebouwd in voorraad-/bergruimte vooronder                                                     |      |
| 52065.14 | Vriezer in kelder inhoud 40 Ltr                                                                                     |      |
| 52140.02 | Inductie kookplaat met tiptoetsbediening, rvs (230V). 1x 1200 W kookzone, 2x 1800 W kookzone en 1x 2200 W kookzone. |      |